Městský úřad Klatovy

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/11672/26/Dj
Vyřizuje: Dubský
Tel.: 376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Datum: 13.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 17.9.2026 podaného společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 775 705 458 po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy, ze dne 29.9.2026, č.j. KRPP-134577-2/ČJ-2026-030406, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. č. II/171 od Janovic nad Úhlavou za posledním vjezdem do Rozvojové zóny - před odbočku na obec Rovná, km cca 0,940 -3,000 a na objízdné trase silnici č. II/191, spočívající v umístění dopravních značek a dopravního zařízení dle schématu dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí této přechodné úpravy provozu pro označení pracovních míst a objízdné trasy, při akci „II/171 Janovice - Rovná oprava“,
v termínu: 26.10.2026 - 15.11.2026

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s označením pracovního místa a na objízdné trase na výše uvedených silnicích budou instalovány bezprostředně před zahájením prací, po nezbytně nutnou dobu, pominou-li důvody (tj. dokončení stavby v daném místě) bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".
3. V případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá jeho regulaci, použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb.
4. Obyvatelům přilehlých nemovitostí bude zajištěn přístup a po domluvě se stavbyvedoucím na místě i příjezd k těmto nemovitostem vždy z jedné strany.

5. Dopravní značky budou instalovány v době mimo dopravní špičku a budou po celou dobu udržovány v čistotě a na odpovídajícím místě.
6. V místech prací, kde budou umístěny dopravní značky a zařízení, nesmí být umisťovány žádné překážky, které by bránily výhledu na tyto dopravní značky a zařízení (např. stavební buňky).
7. Za dopravní značení zodpovídá stavbyvedoucí společnosti Silnice Klatovy a.s., Ladislav Junek, tel: 777 705 410.
8. Na silnicích I. třídy dopravní značení stanovuje Odbor dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odůvodnění

Dne 17.9.2026 podala společnost Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 775 705 458 zdejšímu správnímu orgánu návrh na přechodnou úpravu provozu na sil. č. II/171 z Janovic na obec Rovná a na objízdné trase. Žadatelem je požadováno usměrnit dopravním značením provoz na výše uvedené silnici při úplné uzavírce a na objízdné trase. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření této akce. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

Jiří Dubský v.r.
služební číslo 414142

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední a elektronické úřední desce Městského úřadu v Klatovech, Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou, Městského úřadu ve Strážově a Obecního úřadu v Běšinech, .

Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne:
Nabylo účinnosti dne:

Příloha: 4 x Dopravní opatření

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desce, elektronické úřední desce a následné navrácení potvrzeného rozhodnutí

- Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62/I., 339 01 Klatovy
- Městský úřad Strážov, Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou
- Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 342 21 Janovice nad Úhlavou
- Obecní úřad Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy

Obdrží po nabytí účinnosti OOP:

- Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
- Policie ČR, KŘPPK-DI Klatovy, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

č.j. OD/11647/26/Di

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:

TECHNICKÁ ZPRÁVA, schéma uzavírky a objízdné trasy:

- provádění stavebních prací z důvodu opravy povrchu silnice II/171 v úseku od křižovatky se silnicí III/1712 (od obce Rovná) v délce 1,9 km směrem na Janovce Nad Úhlavou, k prvnímu vjezdu do „Rozvojové zóny".

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/171. Pracovní místo (zábor stavby) bude na silnici II/171 ohraničeno z obou stran uzavírkovou zábranou typu Z2 doplněnou o přechodné svislé dopravní značení typu B1 s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY a BUS" a S7 (blikající výstražné světlo typu 1).
Silnice II/171 bude od obce Opálka a od křižovatky se silnicí č. II/191 Nýrská směrem k uzavřenému úseku označena jako slepá. Slepá pozemní komunikace bude označena přechodným svislým dopravním značením typu IP10a, IP10b doplněna dodatkovou tabulkou E3a.


Obousměrná objízdná trasa pro veškerý provoz je navržena od Rozvojové zóny U Janovic nad Úhlavou ze silnice II/171 na silnici II/181 Nýrská přes obec Janovice Nad Úhlavou do Klatov a dále po silnici I/22 (Domažlická, Tyršova, Puškinova) na silnici I/27 přes obec Malá Víska, Vrhaveč, Neznašovy a Běšiny zpět na silnici II/171 do obce Kozí, Lukavice a Strážov do obce Opálka, případně Rovná.

Dopravní režim autobusů VLD: v uzavřeném úseku silnice II/171 projíždí linka 430961 Klatovy – Janovice nad Úhlavou – Strážov.
Spoje jsou oběhově svázány s linkou 430969 Strážov – Běšiny – Klatovy tak, že ve špičkách pracovních dní vznikají přímé spoje v trase Klatovy – Janovice – Strážov – Běšiny a zpět.
Uzavřeným úsekem bude zajištěn průjezd autobusu stavbou vždy ráno od 4:00 do cca 7:00 hodin (průjezd posledního spoje 430961/6 zastávkou „Janovice nad Úhlavou, Ondřejovice, rozcestí" bude v cca 6:58 hodin) a následně pak od 14:45 hodin do večera (jako první projede spoj 430961/9 s odjezdem 14:53 hodin ze zastávky „Janovice nad Úhlavou, náměstí" směr Strážov). Veškeré ostatní spoje v mezidobí budou v úseku Janovice nad Úhlavou - Rozvojová zóna – Strážov, zrušeny nebo nahrazeny na lince 430969 přes obec Běšiny. Od 14:45 hodin projíždějí úsekem spoje s odjezdy ze zastávky „Janovice nad Úhlavou, Ondřejovice, rozcestí" v 14.56, 15:05, 15:56, 16:15, 17:16, 17:41, 18:28, 20:59, 22:27 hodin.

Všechny přechodné dopravní značka jsou v základním rozměru, reflexní třídy minimálně R1.Přechodné dopravní značení bude osazeno na červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích (stojáncích) osazených do podkladních desek s dostatečnou stabilitou. Spodní okraj značek musí být nejméně 60 cm nad přilehlým zpevněním (zábrany nejméně 1 m nad zpevněním). Na přechodné dopravní značení budou použity dopravní značky základní velikosti v reflexním provedení.
Značky IS11c – směrové tabule pro vyznačení objížďky, budou otočeny vždy správným směrem.
Po skončení uzavírky se veškeré přechodné dopravní značení a zařízení odstraní, stávající dopravní značení se uvede do původního stavu.

Návrh dopravního opatření byl zpracován s použitím publikací:

- „Zásady dopravního značení na pozemních komunikacích" - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65 (schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 532/2013-120-STSP/1, dne 31.7.2013)
- „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 66 (schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120- TN/1, dne 12.3.2015)
- Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (Zpracováno ŘSD jako Příručka 2023)
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.




LASATYS s.r.o.
Kontakt Plzeň:
Na Roudné 512/102, 301 00 Plzeň
Tel: +420 733 434 445
Email: realizace@lasatys.cz


č.j. MÚ/11677/2015

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 1
- uzavřený úsek




AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 2
- křižovatka II/191 x III/19123 a II/191 x komunikace k obci Lomec a Novákovice




LASATYS s.r.o.
Kontakt Plzeň:
Na Roudné 512/102, 301 00 Plzeň
Tel: +420 733 434 445
Email: realizace@lasatys.cz

č.j. OD/11672/2021
MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 3
Klatovy
- křižovatky silnic II/191 x I/22, 3x OK I/22, 2x I/22 x I/27K




AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 4
Klatovy
- křižovatka silnic I/22 x I/27



LASATYS s.r.o.
Kontakt Plzeň:
Na Roudné 512/102, 301 00 Plzeň
Tel: +420 733 434 445
Email: realizace@lasatys.cz

č.j. OD/11644/26/Dj
MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy

AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 5
Klatovy
- křižovatka silnic II/171 x I/27 BĚŠINY



AKCE: Oprava silnice II/171 Janovice - Rovná
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ:
DETAIL 5
Klatovy
- silnice II/171 obec Opálka a Strážov

